Dickner INC.
FOURNITURES INDUSTRIELLES

COUPE-HERBE, DEBROUSSAILLEUSES ET DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES

RIMOUSKI

559, rue de Lausanne
Tel.: 418 723-7936
Fax: 418 723-8172

1 888 342-5637
dickner@dickner.com

RIVIÈRE-DU-LOUP

370, rue Témiscouata
Tel.: 418 867-1824
Fax: 418 862-9881

1 800 463-8027
riviereduloup@dickner.com

MONT-JOLI

1281, boul. Jacques Cartier
Tel.: 418 775-4200
Fax: 418 775-4996

1 418 775-4200
montjoli@dickner.com

Gardez un oeil sur la nature sauvage.

Coupe-herbe, débroussailleuses, débroussailleuses forestières et outils de coupe	52 - 73
Caractéristiques des coupe-herbe, débroussailleuses et débroussailleuses forestières	54 - 55
Coupe-herbe	56 - 58
Débroussailleuses puissantes	59 - 63
Débroussailleuses forestières	64 - 65
Fils de nylon	66
Accessoires	67 - 68
Harnais	69
Têtes de coupe et outils de coupe	70 - 71
Tableau récapitulatif : coupe-herbe, débroussailleuses et débroussailleuses forestières	72 - 73

Caractéristiques des coupe-herbe, débrousailleuses et débrousailleuses forestières

Il fut un temps où le démarrage des dispositifs motorisés à essence était plus demandant que la tâche à accomplir. Avec le système Easy2Start[MC] , vous n'avez plus besoin de mettre tous vos efforts sur la corde du démarreur. Certains modèles sont même équipés d'une procédure de démarrage simplifiée comprenant moins de la moitié du nombre d'étapes habituelles. Nos coupe-herbe et débroussailleuses sont faciles à utiliser et prêts lorsque vous l'êtes aussi.

- **A** **Le silencieux pare-étincelles** a de larges déflecteurs pour réduire le niveau du bruit, et comprend un écran conçu pour réduire l'émission des étincelles.
- **B** **La bougie** est protégée, mais tout de même facile à remplacer.
- **C** **Le couvert du filtre à air** est facile à enlever pour un nettoyage et un remplacement faciles.
- **D** **Le réservoir à essence translucide orienté vers le haut** permet à l'opérateur de vérifier rapidement la quantité d'essence avant de commencer son travail. L'orientation vers le haut rend le réservoir plus facile à remplir.
- **E** **Le design lisse et net** n'a pas de saillies pouvant s'accrocher aux vêtements ou dans la broussaille.
- **F** **Les carters de pointe en polymère** sont légers, résistants aux impacts et à la corrosion.
- **G** **La pompe d'amorçage** vous permet d'alimenter le carburateur sans l'inonder.
- **H** **Le levier/bouton d'étrangleur** protégé aide à éviter les dommages.
- **I** **L'embrayage centrifugal robuste** est conçu pour réduire le glissement.
- **J** **Le verrou de la gâchette d'accélérateur** doit être enfoncé avant de pouvoir activer la manette des gaz.
- **K** **Un arbre d'entraînement entièrement supporté** pour une opération douce et moins de vibrations.
- **L** **Une poignée avant ajustable** pour un meilleur confort.
- **M** **Les câbles de contrôle protégés ou recouverts** éliminent les fils détachés ou pendants.
- **N** **La gâchette d'accélérateur protégée** aide à éviter les dommages. Sur les modèles professionnels seulement.
- **O** **Une pince pour attacher une courroie ou un harnais.**

Caractéristiques additonnelles

Ces caractéristiques se retrouvent sur certains dispositifs STIHL.

- **Le système Easy2Start[MC] (E)** permet de démarrer le moteur avec moins de force et d'effort.
- **La poignée ElastoStart[MC]** comprend un amortisseur intégral pour un démarrage plus doux.
- **Les cylindres longue durée** procurent une protection maximale contre l'usure, un refroidissement et une lubrification accrus, et plus de puissance.
- **Le carburateur compensateur IntelliCarb[MC]** analyse l'air du côté propre du filtre et ajuste automatiquement le diaphragme de dosage du carburateur pour que le régime du moteur demeure constant, même lorsque le filtre commence à s'obstruer.
- **L'allumage électronique** fait démarrer la machine plus facilement et assure un fonctionnement plus doux.
- **Un équilibre et un design supérieurs** aident à réduire la fatigue de l'opérateur et facilitent le maniement.
- **Le concept d'une famille de moteurs** inclut plusieurs composantes interchangeables sur plusieurs modèles pour permettre des réparations rapides sur le champ.
- **AUTOCUT[MD]** est une tête de coupe fiable et éprouvée.

Autres désignations des caractéristiques sur les dispositifs motorisés (sauf les scies à chaîne) :

E = Easy2Start[MC]

Autres caractéristiques

L = Arbre long
R = Poignée ronde (FS), Lame de coupe (HS) (sur l'étiquette d'identification)
X = Version plus légère (sur l'étiquette d'identification)
T = Barre de coupe (HS) (sur l'étiquette d'identification)
K = Arbre court (HL) (sur l'étiquette d'identification)

Exemple: FS 40 C-E

Ce coupe-herbe est muni du système Easy2Start[MC] (E).

FS 56 RC-E



FS 130 R

INFORMATION IMPORTANTE

AVERTISSEMENT : L'utilisation inadéquate de n'importe quel coupe-herbe ou débrousailleuse peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Suivez de près les conseils de sécurité dans votre notice d'emploi. Pour réduire le risque de blessure résultant du contact avec la lame, vous pouvez utiliser une lame circulaire sur une débrousailleuse FS avec poignées bicyclette et un harnais à deux épaules, mais pas sur les débrousailleuses FS avec poignée ronde (R). Les autres lames rigides peuvent être utilisées sur une débrousailleuse FS comprenant soit une poignée ronde ou bicyclette et équipée d'une barre de sécurité. Afin d'atténuer le risque de blessures aux yeux, il faut toujours porter des lunettes de sécurité. Vous devez également utiliser le déflecteur approprié pour votre accessoire de coupe, comme vous l'indique la notice d'emploi.

Tous les équipements montrés ne sont pas disponibles avec chaque produit. Informez-vous auprès de votre détaillant STIHL.

STIHL FS 40 C-E

Coupe-herbe STIHL

Les coupe-herbe STIHL dégagent le long des murs, autour des arbres ou sous les buissons. Équipés de l'outil de coupe adéquat, ils sont aussi utiles pour les plus gros travaux.

FS 38

Coupe-herbe léger à essence pour le particulier avec poignée ajustable et tête de coupe AUTOCUT[MD] 5-2.

FS 40

Muni d'un système de démarrage simplifié et d'une tête de coupe AUTOCUT[MD] C 5-2 facile à recharger.

FS 40 C-E

Mêmes caractéristiques que le FS 40, mais avec l'ajout du système STIHL Easy2Start[MC].

Easy 2 Start

FS 50 C-E

Le FS 50 C-E est confortable pour les utilisateurs de grande taille grâce à son arbre plus long. Ce modèle possède toutes les caractéristiques du FS 40 C-E.

Easy 2 Start

	FS 38
Cylindrée	27,2 cm^3
Puissance	0,65 kW
Poids*	4,1kg (9,0 lb)

INFORMATION IMPORTANTE

AVERTISSEMENT : Un usage inadéquat du dispositif peut causer des blessures sérieuses, voire fatales. Veuillez lire, comprendre et suivre de près le mode d'emploi et les conseils d'utilisation et de sécurité de votre notice d'emploi avant d'utiliser ces produits.

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe

	FS 40	FS 40 C-E	FS 50 C-E
Cylindrée	27,2 cm^3	27,2 cm^3	27,2 cm^3
Puissance	0,7 kW	0,7 kW	0,80 kW
Poids*	4,4 kg (9,7 lb)	4,5 kg (9,9 lb)	4,5 kg (9,9 lb)

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe

AVIS : Vous devrez attacher une barre de sécurité et un déflecteur large lorsque vous utilisez une lame à herbe sur une débroussailleuse avec poignée ronde (R).



EasySpool[MC]

L'accessoire de coupe EasySpool[MC] rembobine le fil simplement en l'insérant dans les oeillets et en tournant l'extrémité de la tête. Équipement de série sur les FS 40, FS 50, FS 56 et le FSE 60.

FSE 60

Coupe-herbe électrique ergonomique. Il est bien balancé et équipé du dispositif innovateur de retenue de la corde de STIHL et de la tête de coupe AUTOCUT[MD] C 5-2 facile à recharger.

	FSE 60
Puissance	0,6 kW
Tension nominale	120 V
Poids*	4,0kg (8,8 lb)

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe

Apprenez-en plus sur les nouvelles technologies de STIHL
Voir nos coupe-herbe à batterie au lithium-ion à la page 13.

FSA 65 / FSA 85

FS 56 RC-E

Cette machine est économe en carburant, à faibles émissions polluantes et est munie d'un système de démarrage facile, et ce sur arbre droit pour une plus longue portée. La technologie Easy2Start[MC] facilite son démarrage et elle est équipée d'une bobine TapAction[MC] à deux fils facile à recharger.

Easy 2 Start

FS 56 C-E

Les mêmes caractéristiques que la FS 56 RC-E, mais avec l'ajout de la poignée bicyclette ergonomique.

Easy 2 Start

STIHL FS 130 R

Débroussailleuses puissantes STIHL

Ces puissantes débroussailleuses se distinguent par leurs moteurs robustes à couple élevé permettant le défrichage des broussailles récalcitrantes, des arbustes noueux et des grands terrains herbeux.

	FS 56 RC-E	FS 56 C-E
Cylindrée	27,2 cm^3	27,2 cm^3
Puissance	0,8 kW	0,8 kW
Poids*	4,8 kg (10,6 lb)	5,2 kg (11,5 lb)

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe

AVIS : Vous devez attacher une barre de sécurité et un large déflecteur lorsque vous utilisez une lame à herbe sur une débroussailleuse avec poignée ronde (R).

Débroussailleuses

Entreprendre des travaux d'entretien paysager est rendu beaucoup plus agréable en choisissant un outil fiable tels que ceux de STIHL. Légères et faciles à manier, les débrousailleuses STIHL sont munies d'un réservoir à essence orienté vers le haut pour un remplissage simplifié, d'une pompe d'amorçage qui vous permet d'alimenter le carburateur sans l'inonder, et de notre propre fil de coupe fabriqué de matériaux spécialement choisis pour convenir à toutes les tâches.

FS 70 R

Cette débroussailleuse à arbre droit est munie d'un moteur puissant et économique, d'un arbre d'entraînement flexible ultra durable, d'une bielle forgée et d'un pied à quatre roulements. Elle est conçue pour durer.

FS 90 R

Un bon choix pour les utilisateurs soucieux de l'environnement. Développée spécifiquement pour le travail commercial du paysagiste professionnel.

FS 90

Les mêmes caractéristiques que la FS 90 R, mais avec l'ajout de la poignée bicyclette ergonomique. Peut être utilisée avec une lame.

FS 94 R

Une débroussailleuse légère et compacte pour les paysagistes exigeants. Munie d'une poignée ECOSPEED qui permet de contrôler avec précision la vitesse de coupe et d'un filtre à air non-tissé qui augmente la durée d'utilisation entre les changements de filtre.

FS 100 RX

Conçue pour une utilisation spécifiquement professionnelle avec du fil. Un des meilleurs ratio poids/puissance de sa catégorie.

	FS 70 R	FS 90 R	FS 90
Cylindrée	27,2 cm^3	28,4 cm^3	28,4 cm^3
Puissance	0,9 kW	0,95 kW	0,95 kW
Poids*	4,7 kg (10,4 lb)	5,3 kg (11,7 lb)	5,5 kg (12,1 lb)

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe

AVIS : Vous devez attacher une barre de sécurité et un large déflecteur lorsque vous utilisez une lame à herbe sur une débrousailleuse avec poignée ronde (R).

	FS 94 R	FS 100 RX
Cylindrée	24,1 cm^3	31,4 cm^3
Puissance	0,9 kW	1,05 kW
Poids*	4,5 kg (10,1 lb)	4,7 kg (10,4 lb)

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe

AVIS : Vous devez attacher une barre de sécurité et un large déflecteur lorsque vous utilisez une lame à herbe sur une débrousailleuse avec poignée ronde (R).

Débroussailleuses puissantes

FS 110 R

Débroussailleuse économe en carburant qui rencontre les normes environnementales; assez puissante pour les gros travaux.

FS 130 R

Ces débroussailleuse robustes sont 33 % plus puissantes que la FS 110, tout en préservant un excellent ratio poids/puissance.

FS 240 R

Cette débroussailleuse professionnelle est conçue pour les gros travaux. Elle combine une conception robuste et la polyvalence nécessaire pour s'attaquer à des travaux extrêmes. Idéale pour couper et défricher les broussailles récalcitrantes, les jeunes arbres et la végétation dans les fossés, sur la chaussée, les bords d'étangs et autres.

FS 240

Les mêmes caractéristiques que la FS 240 R, mais avec l'ajout de la poignée bicyclette ergonomique. Peut être utilisée avec une lame.

FS 110

Les mêmes caractéristiques que la FS 110 R, mais avec l'ajout de la poignée bicyclette ergonomique. Peut être utilisée avec une lame.

FS 130

Les mêmes caractéristiques que la FS 130 R, mais avec l'ajout de la poignée bicyclette ergonomique. Peut être utilisée avec une lame.

	FS 110 R	FS 110	FS 130 R	FS 130
Cylindrée	31,4 cm^3	31,4 cm^3	36,3 cm^3	36,3 cm^3
Puissance	1,05 kW	1,05 kW	1,4 kW	1,4 kW
Poids*	5,5 kg (12,1 lb)	5,8 kg (12,8 lb)	5,6 kg (12,3 lb)	5,9 kg (13,0 lb)

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe

AVIS : Vous devez attacher une barre de sécurité et un large déflecteur lorsque vous utilisez une lame à herbe sur une débrousailleuse avec poignée ronde (R).

	FS 240 R	FS 240
Cylindrée	37,7 cm^3	37,7 cm^3
Puissance	1,7 kW	1,7 kW
Poids*	7,0 kg (15,4 lb)	7,2 kg (15,9 lb)

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe

AVIS : Vous devez attacher une barre de sécurité et un large déflecteur lorsque vous utilisez une lame à herbe sur une débrousailleuse avec poignée ronde (R).

Poignée bicyclette ou ronde?

Une poignée ronde convient lorsque vous manoeuvrez la tête de coupe autour des obstacles. Une poignée bicyclette ira mieux lorsque vous utilisez la débrousailleuse pendant de longues périodes. Laissez le harnais supporter le poids.

STIHL FS 410 C-E K

Débroussailleuses forestières puissantes

Leurs caractéristiques incluent un design ergonomique confortable, la durabilité, la puissance et la fiabilité. Tous les modèles sont équipés de la technologie Easy2Start[MC] de STIHL, en combinaison avec des périodes d'utilisation plus longues grâce à une meilleure économie d'essence. En plus, la FS 460 C-EM K et la FS 560 C-EM sont munies du système STIHL M-Tronic[MC] (M).

Découvrez le côté vert de STIHL

Chez STIHL, nous investissons un nombre considérable de ressources afin de fabriquer des produits durables et écoénergétiques qui ont un faible impact sur notre environnement. Nous nous sommes engagés à concevoir de l'équipement motorisé d'extérieur puissant, à faibles vibrations et économe en carburant qui utilise des technologies de production de pointe, soucieuses de l'environnement. Un maximum de performance avec un minimum d'impact. Découvrez dès maintenant les produits STIHL écoresponsables chez un détaillant près de chez vous ou visitez-nous en ligne au www.stihl.ca.

FS 360 C-E

Ergonomie exceptionnelle, durabilité, puissance et fiabilité. Elle est munie du système Easy2Start[MC] et économe en carburant.

Easy 2 Start

FS 410 C-E K

Débroussailleuse forestière fiable et puissante au design ergonomique avec Easy2Start[MC]. Parfaite pour les broussailles et le domaine de la foresterie.

Easy 2 Start

FS 460 C-EM K

STIHL M-Tronic

Équipée du système de gestion électronqiue du moteur STIHL M-Tronic[MC] et le Easy2Start[MC] de série. Idéale pour travailler dans les broussailles tenaces et le domaine de la foresterie.

Easy 2 Start

FS 560 C-EM

STIHL M-Tronic

La plus puissante des débroussailleuses forestières STIHL pour le travail en forêt. Extrêmement stable, puissante et durable.

Easy 2 Start

	FS 360 C-E
Cylindrée	37,7 cm³
Puissance	1,7 kW
Poids*	8,5kg (18,7 lb)

INFORMATION IMPORTANTE

AVERTISSEMENT : L'utilisation inadéquate de n'importe quel dispositif motorisé peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Veuillez lire, comprendre et suivre de près les conseils de sécurité dans votre notice d'emploi avant de faire opérer ces produits.

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe

	FS 410 C-E K	FS 460 C-EM K	FS 560 C-EM
Cylindrée	41,6 cm³	45,6 cm³	57,1 cm³
Puissance	2,0 kW	2,2 kW	2,8 kW
Poids*	8,4 kg (18,5 lb)	8,4 kg (18,5 lb)	10,2 kg (22,5 lb)

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe

Fils de nylon STIHL

Fils de nylon

STIHL offre une gamme complète de fils de coupe pour tous ses modèles de têtes de coupe. Les fils sont fabriqué avec un matériau flexible, robuste et résistant à l'usure disponible dans plusieurs formes, coupes et diamètres. STIHL offre les meilleures caractéristiques sur le marché telles qu'une résistance à l'abrasion et à la fusion, un matériau à caractère hygroscopique qui absorbe l'humidité dans l'air, et une flexibilité qui résiste au temps et aux variations de température.

Fil silencieux
Une rainure hélicoïdale incorporée dans le fil rend ce fil de coupe plus silencieux que les fils de nylon ronds conventionnels. Le creux dans la surface interrompt la circulation de l'air, produit des tourbillons et diminue le sifflement. Ainsi, le fauchage est beaucoup plus silencieux.

Fil 'X' :

X ,095 ø X ,105 ø

Fil de nylon de rechange (rouleau)

'Fil 'X'	Nº de pièce
,095 - 1 lb	0000 930 3410
,105 - 1 lb	0000 930 3411
,095 - 3 lb	0000 930 3401
,105 - 3 lb	0000 930 3404
,095 - 5 lb	0000 930 3402
,105 - 5 lb	0000 930 3405

Fil de première qualité :

●,065 ø ●,080 ø ●,095 ø ●,105 ø ●,130 ø

Fil de nylon de rechange (rouleau)

Fil de première qualité, rond	Nº de pièce
,065 - 50 pi	0000 930 2334
,080 - 50 pi	0000 930 2335
,080 - ,50 lb	0000 930 2336
,080 - 1 lb	0000 930 2337
,095 - 50 pi	0000 930 2338
,095 - ,50 lb	0000 930 2339
,095 - 1 lb	0000 930 2340
,095 - 3 lb	0000 930 2246
,095 - 5 lb	0000 930 2247
,105 - 35 pi	0000 930 2341
,105 - 1 lb	0000 930 2343
,105 - 3 lb	0000 930 2227
,105 - 5 lb	0000 930 2289
,130 - 25 pi	0000 930 2345
,130 - 1 lb	0000 930 2347
,130 - 5 lb	0000 930 2290
,160 - 1 lb	0000 930 3607
,160 - 3 lb	0000 930 3603
Fil silencieux, rond	
,080 - 50 pi	0000 930 2416
,080 - ,50 lb	0000 930 2418
,095 - 50 pi	0000 930 2419
,095 - ,50 lb	0000 930 2420
,095 - 1 lb	0000 930 2421
,095 - 3 lb	0000 930 2535
,160 - 1 lb	0000 930 3700
,105 - 3 lb	0000 930 2414

Trousse de garde pour scies circulaires

Pour FS 90 - 250 (ø 200 mm)
Nº de pièce 4126 007 1002
Pour FS 400 - 480 (ø 225 mm)
Nº de pièce 4000 713 3300
Pour FS 500, FS 560 (ø 225 mm)
Nº de pièce 4116 710 8201
Pour FS 500, FS 560 (ø 250 mm)
Nº de pièce 4116 710 8206
Pour les unités avec poignée bicyclette seulement.

Trousse de lame pour débroussailleuse à poignée ronde

Pour FS 55 - 250
Nº de pièce 4180 007 1013
Pour FS 56 RC-E & FS 70 R
Nº de pièce 4144 007 1014
À utiliser pour changer d'une tête de coupe à un couteau à herbe. Cette trousse comprend la rondelle de pression, le disque porteur, la barre de sécurité, le déflecteur et le support.

Garde universel

Pour FS 55-250, KM 55-110
Nº de pièce 4119 007 1027
Pour FS 500, FS 560
Nº de pièce 4116 007 1020

Garde de broyage

Pour FS 500, FS 560
Nº de pièce 4116 710 8103
Pour FS 560
Nº de pièce 4148 710 8103

Accessoires pratiques pour coupe-herbe, débroussailleuses et débroussailleuses forestières

Avoir le bon outil pour la tâche à effectuer peut tout changer et STIHL a la tête de coupe ou la lame qu'il vous faut même pour les travaux d'aménagement paysager ou de foresterie les plus difficiles.



Fil pré-coupé pour les têtes de coupe FixCut[MC]

0,095/100 paq.
Nº de pièce 0000 930 2311
0,130/100 paq.
Nº de pièce 0000 930 2313

Fil en longueurs pour les têtes de coupe DuroCut

Fil DuroCut TTG/48 paq.
Nº de pièce 0000 930 3505
Fil DuroCut TG/48 paq.
Nº de pièce 0000 930 3504
Fil DuroCut G/48 paq.
Nº de pièce 0000 930 3503

Lames STIHL PolyCut[MC]

Nº de pièce 4111 007 1001
Jeu de 12 lames de rechange pour toutes les têtes de coupe STIHL PolyCut[MC].

Avoyeur

Nº de pièce 4020 893 5000
Utilisé pour ajuster les lames de scie circulaire.

Harnais universel « Advance »

Harnais

Les accessoires STIHL vous rendront la vie plus facile, en particulier lors des longs travaux de coupe. Nos harnais vous soulageront le dos alors que nos autres accessoires pratiques feront de votre machine STIHL un système complet. Plusieurs de ces articles sont déjà inclus avec les équipements de série pour certains modèles.

Bandouillère universelle

Pour FS 38, FS 40, FS 40 C, FS 50 C, HL, HT
Nº de pièce 4130 007 1020
Harnais simple.

Harnais universel « Advance »

Pour FS 55 - 360
Nº de pièce 4147 710 9002 grandeur G
Nº de pièce 4147 710 9004 grandeur TG
Le doux rembourrage rend le travail plus confortable pendant les tâches prolongées.

Harnais forestier « Advance »

Pour FS 360 - 560
Nº de pièce 4147 710 9003 Grandeur standard
Nº de pièce 4147 710 9009 Grandeur TTG
Protection de la hanche suspendue permettant un une liberté de mouvement. Très ergonomique et confortable pour l'utilisation en foresterie avec des machines équipées de lames circulaires. Également très léger.

Harnais « Advance Plus »

Pour FS 360 - FS 560
Nº de pièce 4147 710 9015 grandeur L
Nº de pièce 4147 710 9016 grandeur XL
Harnais pour utilisateurs professionnels de débroussailleuses et débroussailleuses forestières. Inclut un crochet qui permet d'attacher et de détacher l'outil motorisé facilement et rapidement.

Mini sac à dos

Nº de pièce 4147 881 5700
Idéal pour transporter des outils ou une trousse de sécurité.

Tête de coupe

Têtes de coupe

Les têtes de coupe STIHL peuvent être installées sur le plus petit coupe-herbe électrique ainsi que sur la plus grosse débrousailleuse forestière. L'épaisseur du fil de nylon sera différente en fonction de la catégorie du rendement et des conditions d'opération. Le nylon est codé par couleur pour aider à déterminer plus facilement son épaisseur.

Tête AUTOCUT[MD]

Tête AUTOCUT[MD] C 5-2
N° de pièce 4006 710 2106
Tête AUTOCUT[MD] C 25-2
N° de pièce 4002 710 2196
Tête AUTOCUT[MD] C 4-2
N° de pièce 4006 710 2123

Tête faucheuse semi-automatique, à 2 fils, pour le fauchage et le nettoyage. Fils plus faciles à remplacer.

AUTOCUT[MD] C 5-2 pour FSE 60, FS 40-50
AUTOCUT[MD] C 25-2 pour FS 55 - 250
AUTOCUT[MD] C 4-2 pour FSA 65, FSA 85

Tête DuroCut

Tête DuroCut 20-2
N° de pièce 4002 710 2167
Tête DuroCut 40-4
N° de pièce 4005 710 2106
Tête DuroCut 5-2
N° de pièce 4006 710 2125

Durable et facile à remplir et à installer.
Donne une coupe lisse grâce à sa grande surface de contact.

DuroCut 20-2 pour FS 56 - 250
DuroCut 40-4 pour FS 360 - 560
DuroCut 5-2 pour FS 38 - 50

Remplacement des fils de nylon (modèle C - tête AUTOCUT[MD])
Les nouveaux fils de nylon peuvent être introduits de l'extérieur, sans ouvrir la tête faucheuse. Un ou deux fils sont introduits dans le réceptacle, puis doivent être embobinés en tournant, comme indiqué sur les images.



**Tête AutoCut[MD] C 5-2.*

Autour des obstacles

Tête faucheuse STIHL SuperCut[MC]

À 2 fils, pour le fauchage et le nettoyage. Fil demeure automatiquement à la bonne longueur.

Tête faucheuse AUTOCUT[MD]

À 2 ou 4 fils, pour le fauchage et le nettoyage. Sortie automatique du fil en frappant la tête au sol.

Tête faucheuse TrimCut[MC]

À 2 fils, pour le fauchage et le nettoyage. Sortie manuelle du fil.

Tête DuroCut

Durable et facile à remplir et à installer. Donne une coupe lisse grâce à sa grande surface de contact.

Mauvaises herbes basses

Tête faucheuse STIHL SuperCut[MC]

À 2 fils, pour le fauchage et le nettoyage. Fil demeure automatiquement à la bonne longueur.

Tête faucheuse AUTOCUT[MD]

À 2 ou 4 fils, pour le fauchage et le nettoyage. Sortie automatique du fil en frappant la tête au sol.

Tête faucheuse STIHL PolyCut[MC]

Outil de coupe universel pour le fauchage et le travail sur de grandes surfaces. Avec 3 couteaux pivotants en thermoplastique.

Tête DuroCut

Durable et facile à remplir et à installer. Donne une coupe lisse grâce à sa grande surface de contact.

Mauvaises herbes hautes

Tête faucheuse STIHL PolyCut[MC]

Outil de coupe universel pour le fauchage et le travail sur de grandes surfaces. Avec 3 couteaux pivotants en thermoplastique.

Couteau à herbe

En acier à 2 couteaux, pour le travail sur de grandes surfaces d'herbe ligneuse et haute.

Couteau à herbe

En acier à 4 couteaux, pour le travail sur de grandes surfaces d'herbe ligneuse et haute.

Couteau à herbe

En acier à 8 dents pour le fauchage de l'herbe ligneuse et sèche, des orties et des roseaux.

Roseaux et arbustes

Couteau à herbe

En acier, à 8 dents pour le fauchage de l'herbe ligneuseet sèche, des orties et desroseaux.

Couteau à taillis

En acier, pour végétation enchevêtrée et ligneuse, pousses sauvages et broussailles épaisses. Idéal pour tailler les haies épineuses.

Couteau de broyage

En acier, pour végétation enchevêtrée et ligneuse, pousses sauvages et broussailles épaisses. Idéal pour tailler les haies épineuses.

Lame de scie circulaire, dents pointues

Outil en acier, particulièrement conçu pour les débroussailleuses de puissance moyenne, pour broussailles noueuses et arbustes.

Arbustes et broussailles

Lame de scie circulaire à dents douces

Outil en acier, particulièrement conçu pour les débrousailleuses de puissance moyenne, pour broussailles, boisés et arbustes.

Lame de scie circulaire à dents pointues

Outil en acier, particulièrement conçu pour les débrousailleuses de puissance moyenne, pour broussailles noueuses et arbustes.

Lame de scie circulaire Maxi

Lame en acier pour les grosses débroussailleuses forestières conçue pour couper les petits arbres, dégager les plantations et éclaircir.

Tableau récapitulatif : coupe-herbe, débroussailleuses et débroussailleuses forestières

	Coupe-herbe								Débroussailleuses puissantes avec moteur à faibles émissions polluantes			Débroussailleuses puissantes							Débroussailleuses forestières				
	FSE 60	FS 38	FS 40	FS 40 C-E	FS 50 C-E	FS 56 RC-E	FS 56 C-E		FS 70 R	FS 90 R		FS 90	FS 94 R	FS 100 RX	FS 110 R	FS 110	FS 130 R	FS 130		FS 240 R	FS 240		FS 360 C-E	FS 410 C-E K	FS 460 C-EM K	FS 560 C-EM
Cylindrée (cm³)	120V	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2		27,2	28,4		28,4	24,1	31,4	31,4	31,4	36,3	36,3		37,7	37,7		37,7	41,6	45,6	57,1
Puissance (kW)	0,6	0,65	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8		0,90	0,95		0,95	0,9	1,05	1,05	1,05	1,4	1,4		1,7	1,7		1,7	2,0	2,2	2,8
Poids*(kg/lb)	4,0/8,8	4,1/9,0	4,4/9,7	4,5/9,9	4,5/9,9	4,8/10,6	5,2/11,5		4,7/10,4	5,3/11,7		5,5/12,1	4,5/10,1	4,7/10,4	5,5/12,1	5,8/12,8	5,6/12,3	5,9/13,0		7,0/15,4	7,2/15,9		8,5/18,7	8,4/18,5	8,4/18,5	10,2/22,5
Type de moteur	–	–	balayage stratifié	balayage stratifié	balayage stratifié	balayage stratifié	balayage stratifié		balayage stratifié	4-MIX[MC]		4-MIX[MC]	balayage stratifié	4-MIX[MC]	4-MIX[MC]	4-MIX[MC]	4-MIX[MC]	4-MIX[MC]		–	–		balayage stratifié	balayage stratifié	balayage stratifié	balayage stratifié
Longueur totale sans outil de coupe (m)	1,53	1,47	1,45	1,45	1,65	1,70	1,70		1,70	1,80		1,80	1,78	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80		1,87	1,81		1,79	1,68	1,68	1,76
Outil de coupe	AUTOCUT[MC] C 5-2	AUTOCUT[MC] 5-2	AUTOCUT[MC] C 5-2	AUTOCUT[MC] C 5-2	AUTOCUT[MC] C 5-2	AUTOCUT[MC] C 25-2	AUTOCUT[MC] C 25-2		AUTOCUT[MC] 25-2	AUTOCUT[MC] 25-2		AUTOCUT[MC] 25-2	AUTOCUT[MC] 25-2	AUTOCUT[MC] 25-2	AUTOCUT[MC] 25-2	AUTOCUT[MC] 25-2	AUTOCUT[MC] 25-2	AUTOCUT[MC] 25-2		AUTOCUT[MC] 25-2	AUTOCUT[MC] 25-2		4119 713 4200 200 mm Lame circulaire	4000 713 4207 Lame Maxi	4000 713 4207 Lame Maxi	4000 713 4207 Lame Maxi
Capacité du réservoir (l)	–	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34		0,64	0,53		0,53	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53		0,75	0,75		0,75	0,75	0,75	0,99
Système antivibrations	–	–	–	–	–	–	–		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●		–	–	–	–
Système antivibrations en 4 points	–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	–		–	–		●	●	●	●
Moteur à faibles émissions	●	–	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●
ElastoStart[MC]	–	○	○	○	–	○	○		–	●		●	–	○	○	○	○	○		●	●		–	–	–	–
Easy2Start[MC]	–	–	○	●	●	●	●		–	–		–	–	–	–	–	–	–		–	–		●	●	●	●
Poignée multifonction	–	–	–	–	–	–	–		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●		–	–	–	–
Poignée ronde	●	●	●	●	●	●	–		●	●		–	●	●	●	–	●	–		●	–		–	–	–	–
Poignée bicyclette	–	–	–	–	–	–	●		–	–		●	–	–	–	●	–	●		–	●		●	●	●	●
Ajustement des poignées sans outil	–	–	–	–	–	–	–		–	–		●	–	–	–	●	–	●		–	●		●	●	●	●
Harnais	–	–	–	–	–	–	–		●[1]	●[1]		●[1]	●	●[1]	●[1]	●[1]	●[1]	●[2]		●	●		Forestier « Advance »	Forestier « Advance »	Forestier « Advance »	Forestier « Advance »
Courroie	–	○	○	○	○	●	●		–	–		–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	–	–	–
Lunettes	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●		–	–	–	–
Niveau de pression sonore (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	–		–	–		99	99	100	104
Niveau de vibrations gauche/droite (m/s²)	–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	–		–	–		2,2/1,8	2,5/2,2	2,4/2,0	3,3/3,3
Angle du pied réducteur	–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	–		–	–		35	25	25	35
Diamètre de l'arbre d'entraînement (mm)	–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	–		–	–		28	28	28	38
Alimentation en carburant	–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	–		–	–		Carburateur Compensateur	Carburateur Compensateur	STIHL M-Tronic[MC]	STIHL M-Tronic[MC]

● Standard ○ Peut être installé (accessoire spécial) *Sans essence, ni outil de coupe, ni déflecteur Formule de conversion kW x 1,341 = ch (ch)

C = Confort R = Poignée ronde K = Arbre court E = Easy2Start **1** = Bandouillère **2** = Harnais double

Dickner INC.
FOURNITURES INDUSTRIELLES

VENTE • LOCATION • RÉPARATION

FOURNITURES INDUSTRIELLES
ÉQUIPEMENTS DE LA CONSTRUCTION
MOTEURS ÉLECTRIQUES
AIR COMPRIMÉ
POMPES ET ACCESSOIRES
MANUTENTION ET EMBALLAGE
MACHINERIE À BOIS ET À MÉTAL
PRODUITS SANITAIRES
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

RIMOUSKI
559, rue de Lausanne
Tel.: 418 723-7936
Fax: 418 723-8172

1 888 342-5637
dickner@dickner.com

RIVIÈRE-DU-LOUP
370, rue Témiscouata
Tel.: 418 867-1824
Fax: 418 862-9881

1 800 463-8027
riviereduloup@dickner.com

MONT-JOLI
1281, boul. Jacques Cartier
Tel.: 418 775-4200
Fax: 418 775-4996

1 418 775-4200
montjoli@dickner.com